ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

(Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν)

Αφορά: Νέα εγκατάσταση ☐ Τροποποίηση ☐
Επέκταση ☐ Επανέλεγχο ☐

Προς τη . . . . . Περιοχή/Πρακτορείο
. . . . . .

Ο υπογράφων αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης
. . . . . .
δηλώνω υπεύθυνα, με γνώση των συνεπειών των νόμων για ψευδή δήλωση, ότι:

1. Διαθέτω άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, δεν έχει ανασταλεί η ισχύς της και δεν υπόκειμαι στους περιορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Β.Δ. της 4/25 Νοεμβρίου 1949.

2. Η περιγραφόμενη ηλεκτρική εγκατάσταση, παραδίδεται από εμένα σήμερα, σε ασφαλή λειτουργία όπως αναλύεται στο(α) ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), στο πρωτόκολλο ελέγχου και περιγράφεται στην έκθεση παράδοσης.

3. Δίνω την εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4483/1965, όπως ισχύει κάθε φορά, ότι αυτή η ηλεκτρική εγκατάσταση θα λειτουργήσει με ασφάλεια και απρόσκοπτα.

4. Έχει(ουν) τοποθετηθεί διάταξη(εις) διαφορικού ρεύματος σε εφαρμογή της ΚΥΑ Φ Α΄50/12081/642/26.7.2006.

5. Έχουν εκτελεστεί οι ηλεκτρικές εργασίες που περιγράφονται στη δήλωση αυτή με βάση την υφιστάμενη Νομοθεσία, έχω ελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση με βάση την υφιστάμενη Νομοθεσία και την κρίνω ασφαλή και κατάλληλη για χρήση. Τα αποτελέσματα του ελέγχου και των μετρήσεων είναι σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία και αναλύονται στο(α) αντίστοιχο(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου.

6. Έχω ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης για την υποχρέωση επανελέγχου αυτής της ηλεκτρικής εγκατάστασης με βάση τις ισχύουσες σήμερα Υπουργικές Αποφάσεις

7. Ένα ακριβές αντίγραφο της δήλωσης αυτής μαζί με το(α) ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), το(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου και την έκθεση παράδοσης παραδίδονται στον παραπάνω ιδιοκτήτη ή χρήστη, καθώς και τα πρωτότυπα αυτών για τη . . . . . τα οποία πρέπει να κατατεθούν εντός ενός έτους από την έκδοσή τους και αναλαμβάνω την ευθύνη της φύλαξης ενός αντιγράφου των παραπάνω έως την ημερομηνία του επόμενου επανέλεγχου.

<u>Έγγραφα που συνοδεύουν την ΥΔΕ</u>

1. Μονογραμμικό(ά) εγκατάστασης ☐
2. Μονογραμμικό(ά) πίνακα(ων) ☐
3. Πρωτόκολλο(α) ελέγχου (σελίδ. . . .) ☐
4. Έκθεση παράδοσης (σελίδ. . . . .) ☐

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ . . . . . .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

Αριθ. παροχής εγκατάστασης: . . . . . .
Ονοματ. ιδιοκτήτη εγκατάστασης: . . . . . .
. . . . . .
Ονοματ. χρήστη εγκατάστασης: . . . . . .
. . . . . .

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Δήμος ή Κοινότ.: . . . . . .
Περιοχή/Διαμέρισμα: . . . . . .
Οδός – Αριθ.: . . . . . .
Τ.Κ.: . . . . . Όροφος: . . . . . Αρ. διαμερίσμ.: . . . . . .
Κατηγορία χώρου: . . . . . .
Επόμενος επανέλεγχος έως: . . . . . .
Άρθρο 5 της Υ.Α Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β΄ 470/2004)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ:

Αριθμός άδειας: . . . . . .
Ειδικότητα: . . . . . Κατηγορία: . . . . . .
Ημερομηνία έκδοσης: . . . . . .
Ημερομηνία λήξης ισχύος: . . . . . .
Όριο ισχύος άδειας σε KW: . . . . . .
Τύπος & Αριθ. Φορολ. στοιχείου (ΤΙΠΥΠ ή ΑΠΥ) . . . . . .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τάση (V)/Φάσεις(η)/Συχνότ. (Hz)/dc ή ac . . . . / . . / . . . . / . . . .
Συν. εγκατ. ενεργός/φαινόμενη ισχύς: . . . . . KW/ . . . . . KVA
Εγκατεστημένη ισχύς (KW):
Φωτισμού . . . . . Συσκευών . . . . . Κίνησης . . . . . .
Συνολ. εγκατεσ/νη ισχύς παραγωγικής διαδικασίας: . . . . . KW
(μόνο για Ε.Η.Ε που υπόκεινται στο Ν. 3325/2005)
Ισχύς μεγαλύτερου κινητήρα: . . . . . KW *(εάν υπάρχει)*
Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐
Γραμ. γενικ. πίν.–Μετρητή*(πλήθος x διατ.αγωγών)*: . . . . . mm^2
Γεν. ασφάλεια **ή** Αυτόμ. διακόπτης ισχύος γεν. πίνακα: . . . . . .**A**
Σύστ. σύνδεσης γείωσης : (Άμεση)ΤΤ ☐ (Ουδετ/ση)ΤΝ ☐ ΙΤ ☐

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει)		
ΕΙΔΟΣ	Τάση (V)	Ισχύς (KW)
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (εφεδρική χρήση)		
Μεταγωγικός διακόπτης : ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐		
Φωτοβολταϊκή μονάδα		
Προστ. έναντι νησιδοποίησης : ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ Κατά		
Άλλος τύπος		
Προστασία απόζευξης : ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐		

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης . . . . . . *(Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει)* Τόπος . . . . . Ημερ/νία	Ο δηλών αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης *(Σφραγίδα, υπογραφή)* Τόπος . . . . . Ημερ/νία . . . . .

Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Έκθεση παράδοσης Νο ……	**Ιδιοκτήτης** ☐ **Χρήστης** ☐ ……	**Αρ. παροχής:** …… **Διεύθυνση:** …… ……
Πρωτόκολλο ελέγχου Νο …… **Κατηγ. Εγκατ/σης:** ……	**Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης** ……	**Αριθ. άδειας:** …… **Κατηγορία:** …… **Ειδικότητα:** ……

Χώρος/τμήμα εγκατάστασης / Αριθμός ηλεκτ. συσκευών & υλικών																			Σύνολο	Βαθμός Προστασίας IP	Εγκατεστημένη Ισχύς (KW)
Ηλεκτρολογικό υλικό	Πίνακας διανομής																				
	Διακόπτης απλός																				
	Διακόπτης διπλός																				
	Διακόπτης αλλε - ρετούρ ακραίος																				
	Διακόπτης κομμυτατέρ																				
	Ρυθμιστής έντασης φωτισμού																				
	Μπουτόν																				
	Ανιχνευτής κίνησης																				
	Πρίζα σούκο: μονή																				
	Πρίζα σούκο: διπλή																				
	Πρίζα σούκο: τριπλή																				
	Θερμοστάτης χώρου																				
Γραμμές σταθερών ηλεκτρικών συσκευών & κινητήρων	Κουζίνα																				
	Θερμοσίφωνο																				
	Πλυντήριο																				
	Κλιματιστικό																				
	Ανελκυστήρας																				
Φωτιστικό σημείο	Απλό																				
	Πολλαπλό																				
	>0,5 KW																				

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (KW)	

Η ηλεκτρική εγκατάσταση παραλήφθηκε έτοιμη προς χρήση σύμφωνα με την παρούσα έκθεση παράδοσης ☐	Παράδοση πρόσθετης τεκμηρίωσης (π.χ. σχέδια) ☐

Ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης	Ο παραλαμβάνων την έκθεση παράδοσης ιδιοκτήτης ή χρήστης
(Σφραγίδα, Υπογραφή)	(Όνομα, Υπογραφή)
Τόπος..... Ημερ/νία.....	Τόπος..... Ημερ/νία.....

Χώρος/τμήμα εγκατάστασης / Αριθμός ηλεκτ. συσκευών & υλικών																			Σύνολο	Βαθμός Προστασίας IP	Εγκατεστημένη Ισχύς (KW)
Ηλεκτρολογικό υλικό	Πίνακας διανομής																				
	Πρίζα σούκο μονή																				
	Πρίζα σούκο διπλή																				
	Πρίζα σούκο τριπλή																				
Γραμμές σταθερών ηλεκτρικών συσκευών & κινητήρων																					
Φωτιστικό σημείο	Απλό																				
	Πολλαπλό																				
	>0,5 KW																				
																			Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (KW)		

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

Πρωτόκολλο ελέγχου Νο …... με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 & την Κ.Υ.Α. Φ Α' 50/12081/642/26.07.2006	**Ιδιοκτήτης** ☐ **Χρήστης** ☐ …….....……	**Αρ. παροχής:**..... **Διεύθυνση:**..... .....…….....……
Αρχικός έλεγχος ☐ **Επανέλεγχος** ☐	**Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης** …….....……	**Αρ. άδειας:** …….. **Κατηγορία:** …….....…… **Ειδικότητα:** .....……
Κατηγορία Εγκατάστασης ……	Αιτία ελέγχου: Τροποποίηση ☐ Επέκταση ☐ Αλλαγή κατηγορίας ☐	
Ονομαστική τάση: …… (V)	Δίκτυο τροφοδοσίας: ΤΤ-Σύστημα ☐ ΤΝ-Σύστημα ☐ ΙΤ-Σύστημα ☐	

1. Οπτικός έλεγχος:

	καλά	όχι		καλά	όχι		καλά	όχι
1.1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία	☐	☐	1.5. Όργανα διακοπής & απομόνωσης	☐	☐	1.9. Κύρια & συμπληρ. ισοδυναμικές συνδέσεις	☐	☐
1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά	☐	☐	1.6. Επιλογή υλικού βάσει εξωτερικών επιδράσεων	☐	☐	1.10.1Σχέδια, διαγράμματα, πινακίδα δοκιμής RCD	☐	☐
1.3. Επιλογή διατομών αγωγών	☐	☐	1.7. Αναγνώριση αγωγών N & PE	☐	☐	1.11. Επάρκεια συνδέσεων αγωγών	☐	☐
1.4. Επιλογή & ρύθμιση των διατάξεων προστασίας	☐	☐	1.8. Δυνατότητα αναγνώρισης. κυκλωμάτων	☐	☐	1.12. Δυνατότητα πρόσβασης & χειρισμών	☐	☐

Παρατηρήσεις: ……..... ……..
……

2. Δοκιμές:

	καλά	όχι		καλά	όχι		καλά	όχι
2.1. Έλεγχοι, δοκιμές πολικότητας	☐	☐	2.3.Κατεύθυνση φοράς των 3φ κινητήρων	☐	☐	2.5. Δοκιμές λειτουργίας	☐	☐
2.2. Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού ρεύματος	☐	☐	2.4. Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3φ πριζών	☐	☐	2.6. Δοκιμές διακοπής & απομόνωσης	☐	☐

Παρατηρήσεις: .....
.....

3. Μετρήσεις:

	καλά	όχι
3.1. Συνέχεια αγωγών προστασίας & συνδέσεις κύριας και συμπληρ. ισοδυναμικής συνδ.	☐	☐

Παρατηρήσεις: ……..……
.....
.....

3.5. Αντίσταση γείωσης …….. Ω Είδος γείωσης: θεμελιακή ☐ ράβδος ηλεκτρόδιο ☐ (άλλο) .....☐

Παρατηρήσεις : .....
.....

Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος	Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης R_{iso} (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόγχος σφάλμ.	Απόκλιση
		Τύπος καλωδίου	Αριθ. Αγωγών	Διατομή αγωγού mm^2	Με καταναλώσεις	Χωρίς καταναλώσεις	Είδος/ Χαρακτηριστική	I_n (A)	Ονομαστικό ρεύμα I_n (A) & τύπος	$I_{\Delta N}$ (mA)	I_{mess} (mA)	U_{mess} (V)	Z_s (Ω) ή I_k (A)	

Χρησιμοποιηθέντα όργανα μετρήσεων	Όργανο	Τύπος	Σειριακός αριθμός	Όργανο	Τύπος	Σειριακός αριθμός
	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Αποτελέσματα: Δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις /σφάλματα ☐ Διαπιστώθηκαν ελλείψεις/ σφάλματα ☐	Ημερομηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανομής	**Επόμενος επανέλεγχος έως** .....

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 & της Κ.Υ.Α. Φ Α' 50/12081/642/26.07.2006 κατά τον χρόνο ελέγχου ναι ☐ όχι ☐

Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης	Ο παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης
(Σφραγίδα,Υπογραφή)	(Όνομα,Υπογραφή)
Τόπος..... Ημερ/νία.....	Τόπος..... Ημερ/νία.....

Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος	Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης R_{iso} (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόγχος σφάλμ.	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αριθ. Αγωγών	Διατομή αγωγού mm^2	Με κατα-ναλώσεις	Χωρίς κα-ταναλώσεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	I_n (A)	Ονομαστι-κό ρεύμα I_n (A) & τύπος	$I_{\Delta N}$ (mA)	I_{mess} (mA)	U_{mess} (V)	Z_s (Ω) ή I_k (A)	

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ

Πρωτόκολλο ελέγχου Νο ……
με βάση τον Κανονισμό ΕΗΕ/1955 &
την Κ.Υ.Α. Φ Α' 50/12081/642/26.07.2006

Ιδιοκτήτης ☐ **Χρήστης** ☐
……

Αρ. παροχής:……
Διεύθυνση:……
……

Επανέλεγχος ☐

Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης
……

Αρ. άδειας: ……
Κατηγορία: ……
Ειδικότητα: ……

Κατηγορία Εγκατάστασης
……

Αιτία ελέγχου: Επανέλεγχος ☐ Αλλαγή κατηγορίας εγκατ/σης ☐

Ονομαστική τάση: …… (V)

Δίκτυο τροφοδοσίας: ΤΤ -Σύστημα ☐ ΤΝ-Σύστημα ☐ ΙΤ-Σύστημα ☐

1. Οπτικός έλεγχος:

	καλά	όχι
1.1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία (άρθρα 7, 8, 9 & 10)	☐	☐
1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά (άρθρο 11)	☐	☐
1.3. Φωτισμός ασφαλείας, οδηγίες & προειδοποιητικές πινακίδες (άρθρα12, 13	☐	☐
1.4. Γειώσεις προστασίας (άρθρα 16 έως & 28)	☐	☐
1.5. Επιλογή διατομών αγωγών (άρθρα 21, 22, 125 έως & 134)	☐	☐
1.6. Αναγνώριση αγωγών ουδετέρου & γείωσης (άρθρα 21 & 22)	☐	☐
1.7. Εγκαταστ. ζεύξεως, πίνακες διανομής, διακόπτες (άρθρα 29 έως & 37 και 43 έως &	☐	☐
1.8. Επιλογή & ρύθμιση των διατάξεων προστασίας (άρθρα 50 έως & 61)	☐	☐
1.9. Μηχανές & εξαρτήματα (άρθρα 104 έως & 113)	☐	☐
1.10. Γραμμές εντός οικοδομών (άρθρα 175 έως & 178)	☐	☐
1.11. Ειδικές διατάξεις για χώρους ορισμένης κατηγορίας (άρθρα 179 έως & 274)	☐	☐
1.12. Πινακίδα δοκιμής RCD (ΚΥΑ Φ Α' 50/12081/642 της 26/07/2006)	☐	☐

Παρατηρήσεις: ……
……

2. Δοκιμές:

	καλά	όχι
2.1. Έλεγχοι, δοκιμές διακοπής φάσεων /ουδετέρου	☐	☐
2.2. Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού. ρεύματος (RCD)	☐	☐
2.3. Δοκιμές λειτουργίας γραμμών	☐	☐

Παρατηρήσεις: ……
……

3. Μετρήσεις:

	καλά	όχι
3.1 Συνέχεια αγωγών γείωσης (άρθρα 19,20,21)	☐	☐

Παρατηρήσεις: ……
……

3.5 Αντίσταση γείωσης ……Ω
(άρθρο 19 & ΚΥΑ Φ Α' 50/12081/642 της 26/07/2006)

Είδος γείωσης: θεμελιακή ☐ ράβδος ηλεκτρόδιο ☐ (άλλο)…… ☐

Παρατηρήσεις: ……
……

Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος	Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης R_{iso} (MΩ) (άρθρο 304)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση (άρθρα 50 έως & 61)		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α' 50/12081/642 της 26/07/2006)				3.4 Βρόγχος σφάλματος	Απόκλιση
		Τύπος καλωδίου	Αριθ. Αγωγών	Διατομή αγωγού mm^2	Με καταναλώσεις	Χωρίς καταναλώσεις	Είδος/ Χαρακτηριστική	I_n (A)	Ονομαστικό ρεύμα I_n (A) & τύπος	$I_{\Delta N}$ (mA)	I_{mes} (mA)	U_{mes} (V)	Z_s (Ω) ή I_k (A)	

Χρησιμοποιηθέντα όργανα μετρήσεων	Όργανο	Τύπος	Σειριακός αριθμός	Όργανο	Τύπος	Σειριακός αριθμός
	……	……	……	……	……	……

Αποτελέσματα:
Δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις /σφάλματα ☐
Διαπιστώθηκαν ελλείψεις/ σφάλματα ☐

Ημερομηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανομής
……

Επόμενος επανέλεγχος έως
……

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΚΕΗΕ και της Κ.Υ.Α. Φ Α' 50/12081/642/26.07.2006 κατά τον χρόνο ελέγχου ναι ☐ όχι ☐

Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης

(Σφραγίδα, Υπογραφή)

Τόπος…… Ημερ/νία……

Ο παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης

(Όνομα, Υπογραφή)

Τόπος…… Ημερ/νία……

Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος	Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ) (άρθρο 304)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση (άρθρα 50 έως & 61)		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α' 50/12081/642 της 26/07/2006)				3.4 Βρόγχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αριθ. Αγωγών	Διατομή αγωγού mm^2	Με καταναλώσεις	Χωρίς καταναλώσεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	I_n (A)	Ονομα-στικό ρεύμα I_n (A) & τύπος	$I_{\Delta N}$ (mA)	I_{mess} (mA)	U_{mess} (V)	Z_s (Ω) ή I_k (A)	